

# Technische lijst

Theater de drukkerij

## Contact

Adres: Marconistraat 3-5 Alkmaar

Toegang via het tweede hek.

Mocht de dubbele buitendeur gesloten zijn, entree via blauwe loopdeur (links), door de gele en de witte deur; artiesteningang.

Voor vragen kunt u contact opnemen via [techniek@karavaan.nl](mailto:techniek@karavaan.nl)

## Algemeen

Theater de Drukkerij beschikt over een theatteruimte die in twee delen te splitsen is door middel van een doek. Het theater wordt voornamelijk gerund door vrijwilligers, ook de technische ondersteuning tijdens de bouw is op vrijwillige basis, of door een stagiaire techniek MBO.

- Wij ontvangen graag uiterlijk 2 weken voor bezoek een technische lijst en een PRI&E. Deze mogen digitaal naar: [techniek@karavaan.nl](mailto:techniek@karavaan.nl)

## Laad/Los

Laden en lossen gaat via de foyer. Hiervoor kan tijdelijk een auto/bus geparkeerd worden voor het pand. Tijdens de openingstijden en voorstellingen voor publiek moet deze plek vrij blijven.

Parkeren kan langs de straat, of op een ruim parkeerterrein op 5 loopminuten afstand.

kleinste doorgang naar de zaal is: 2,17 x 2,35m (BxH)

Zaal is op straatniveau

Er is buiten de zaal weinig ruimte om leeggoed op te slaan.

## Afmetingen

### Deel 1

Breedte muur tot muur: 9,9m

lengte muur tot muur: 16,2m

hoogte onder laagste punt grid: 3,3m

Breedte tussen zijzwart: 9,6m

Diepte tussen zijzwart: 15,9m

## Deel 2

Breedte muur tot muur: 9,9m  
lengte muur tot muur: 16,2m  
hoogte onder laagste punt grid: 3,3m

Breedte tussenzijwart: 9,6m  
Diepte tussen zijzwart: 15,9m

### Tribune 1 (prakken)

diepte: 4,5m (incl vloerrij)  
Breedte: 9m  
Bovenste loophoogte: 1,2m  
Capaciteit: 70p

## Afstopping

De ruimte is opgezet als zwarte doos, rondom is zijzwart op rail aanwezig.  
Geen poten

## Licht

In het theater is een basis lichtplan aanwezig. De inhoud hiervan varieert soms vanwege externe projecten. In basis is bijgevoegd lichtplan werkend aanwezig.

## Geluid




Er zijn diverse geluidsets mogelijk. Wij leveren altijd een geluidsset geschikt voor de capaciteit bezoekers met standaard een geluidstafel met 2x mono 1x stereo input.  
Voor specifieke wensen graag vooraf contact opnemen!

## Stroom

1x32A CEE rood midden zij boven in deel 1  
1x 32A CEE rood in techniekopslag rechts achter  
Beide aansluitingen zitten op dezelfde groep!

## Overig




1 kleedkamer aanwezig  
aparte douche aanwezig (toegang via foyer)  
toilet gedeeld met publiek



# Tribune

Zaallicht: 1

## Legenda

-  LED PC, Briteq BT-Theatre 200TW, 2ch mode
-  LED profiel, Briteq BT-profile 250, 1ch mode
-  LED par, Showtec compact par 7 Q4, 6ch mode  
Zaallicht, 3ch RGB

PROJECT: Vast lichtplan  
 ORGANISATIE: Makershuis Alkmaar  
 ONDERDEEL: DMX adressen  
 PRINTDATUM: 23/11/2024  
 SCHAAL: 1:40  
 VIEW: DMX adressen  
 GETEKEND: BV

